



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Art. 26 D. Lgs. 81/2008 (*Contratto di appalto o contratto d'opera*)

Committente: M.T.M. Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l.

1/8

Ditta fornitrice:

Oggetto della fornitura-servizio: fornitura di autobus con attività di assistenza post vendita

Luoghi in cui si svolgeranno la fornitura ed i servizi inerenti:

- Sede di Molfetta – via Oleifici dell'Italia Meridionale (zona Artigianale), Lotto “C”;
- Deposito di Molfetta – via Luigi Gambardella, 14
- Occasionalmente, altri depositi di M.T.M.

Aziende subappaltatrici soggette a rischio interferente e parti del servizio loro affidate

Rif. Contratto d'appalto: _____

Referente o incaricato per il Committente: _____

Responsabile per l'appaltatore: _____



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

1) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DELLA DITTA APPALTATRICE (ART 26 C.1)

L'idoneità tecnico-professionale del fornitore viene valutata in fase di gara.

L'idoneità di eventuali soggetti terzi cui saranno affidate le attività post-vendita devono essere valutate al momento della firma del DUVRI con tali soggetti

2) SEGNALAZIONE DI PRESENZA

In occasione di ogni visita, consegna, manutenzione il personale dell'impresa appaltatrice dovrà segnalare la propria presenza in portineria/ufficio dove verrà registrato il nominativo della ditta e dei dipendenti.

Il personale dovrà essere munito dell'apposito tesserino di riconoscimento (art. 26 c. 6 D.Lgs81/2008).

3) SEGNALAZIONE DI INFORTUNI O INCIDENTI

Gli addetti dell'impresa appaltatrice dovranno tempestivamente segnalare ai Responsabili della MTM S.r.l. qualsiasi incidente e/o infortunio su lavoro, anche se lieve, che si verifichi durante lo svolgimento dei lavori, forniture e servizi.

4) INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATRICE SUI RISCHI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERANNO I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ (ART 26 C.1)

La MTM S.r.l. svolge attività di trasporto di persone nella città di Molfetta.

In relazione alla suddetta attività, nella seguente tabella sono indicati i rischi che possono essere presenti nel Deposito e le misure di prevenzione e protezione che devono essere rispettate:

Rischi	Misure di prevenzione e protezione
<i>Circolazione di automezzi sul piazzale. Movimentazione e stazionamento di autobus e di mezzi vari</i>	L'ingresso e la circolazione dei veicoli all'interno dovrà rispettare la segnaletica orizzontale e verticale. Il parcheggio dovrà avvenire negli spazi segnalati e/o concordati con il responsabile del Deposito. All'interno la velocità massima non dovrà superare 20 km/ora e dovrà essere opportunamente ridotta in corrispondenza di passaggi pedonali, svolte con scarsa visibilità, ingresso e uscita dai fabbricati, manovre di retromarcia, ecc. In caso di sosta o fermata il motore dovrà essere spento e il mezzo frenato.
<i>Circolazione di carrelli elevatori. Frequente movimentazione di carichi anche tramite elevatori motorizzati</i>	Dovrà essere prestata la massima attenzione alla circolazione di carrelli. È vietato avvicinarsi ai mezzi in movimento o in manovra, come pure passare sotto i carichi sospesi. Per parlare al conducente segnalare a distanza la propria presenza.
<i>Pavimentazioni e luoghi di transito scivolosi Possibile presenza a terra di sfridi metallici taglienti o acuminati. Possibile presenza a terra di chiazze d'olio o gasolio.</i>	Nello stabilimento possono essere presenti pavimenti bagnati, soprattutto presso le zone di lavaggio degli automezzi, o con tracce di olio o altri materiali scivolosi. Il personale deve obbligatoriamente indossare calzature antinfortunistiche. In caso di presenza di tracce di olio o gasolio avvisare il personale di MTM S.r.l.
<i>Presenza sul pavimento o piano stradale di numerosi chiusini, caditoie etc.</i>	Prima dell'inizio dei lavori, forniture e servizi verificare che nella zona non siano presenti chiusini o caditoie aperte. Se necessario avvisare il personale MTM S.r.l. Qualora il lavoro affidato alla ditta appaltatrice comporti la necessità di aprire chiusini o caditoie, provvedere a delimitarle e segnalarne la presenza.



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

Rischi	Misure di prevenzione e protezione
<i>Presenza sul pavimento dei capannoni di fosse per i veicoli</i>	Prima di iniziare lavori, forniture e servizi nei pressi delle fosse per i veicoli verificare che le protezioni perimetrali siano installate. Se necessario avvisare il personale di MTM S.r.l.. In ogni caso è vietato camminare nei pressi dei bordi delle fosse o attraversarle.
<i>Rilevanti altezze interne, con pericolo di caduta di laterizi, vetri etc.;</i>	Qualora i lavori, forniture e servizi affidati comportino la necessità di salire in altezza la ditta appaltatrice dovrà essere munita di adeguate attrezzature conformi alla vigente normativa (es. scale, ponteggi mobili su ruote, autocestelli, piattaforme, ecc.). Tali attrezzature dovranno essere munite di marcatura CE e sottoposte a regolari controlli e manutenzioni come previsto dalla normativa vigente. Il personale dovrà essere formato e addestrato in merito al loro corretto utilizzo. In particolare: - i ponteggi mobili devono essere dotati di piano di calpestio completo e di parapetto di protezione su tutti i lati; - i lavoratori che operano su autocestelli e piattaforme devono indossare l'imbracatura di sicurezza contro le cadute dall'alto; i lavoratori esposti a rischio di caduta dall'alto devono indossare l'imbracatura di sicurezza ancorata a parti stabili.
<i>Presenza di accumulatori al piombo</i>	Gli accumulatori al piombo possono essere presenti nelle officine, carrozzerie o depositi di rifiuti speciali. All'interno degli accumulatori possono essere presenti acidi forti con conseguente rischio di causticazione e lesioni oculari. Durante la ricarica degli accumulatori si produce idrogeno, gas infiammabile, con conseguente rischio d'incendio. Il personale della ditta appaltatrice non deve spostare o maneggiare gli accumulatori. In caso di necessità avvertire il personale di MTM S.r.l. È vietato fumare, saldare, smerigliare o provocare fiamme o scintille nei pressi degli accumulatori.
<i>Presenza e utilizzo di macchine utensili (es. trapani, frese, seghe a nastro o a disco per metalli, ecc.), attrezzature, macchinari, cavi variamente disposti</i>	È vietato al personale non autorizzato di avvicinarsi, toccare o utilizzare le macchine utensili.
<i>Spruzzi d'acqua nella zona lavaggio</i>	In caso di lavori, forniture e servizi da eseguire presso la zona lavaggio, il personale della ditta appaltatrice dovrà essere munito di indumenti di protezione contro gli schizzi d'acqua. La zona di lavoro, qualora necessario, dovrà essere pulita per rimuovere residui di olio, o sostanze untuose e scivolose. Particolari cautele devono essere adottate in caso di interventi sugli impianti elettrici (interruzione delle operazioni di lavaggio, predisposizione di pedane asciutte e isolanti, ecc.).
<i>Presenza di autobus sollevati</i>	È vietato passare sotto i carichi sospesi. È vietato inoltre al personale non autorizzato accedere sotto gli autobus sollevati con gli appositi sollevatori per autoveicoli.
<i>Impianto elettrico con parti collocate in ambienti umidi o bagnati. Rischio di folgorazione.</i>	Le eventuali macchine, attrezzature, utensili elettrici da utilizzare nel Deposito dovranno risultare idonee all'ambiente d'uso. L'allacciamento dovrà essere concordato con il responsabile del Deposito.



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

Rischi	Misure di prevenzione e protezione
<i>Possibili concentrazioni di gas di scarico in alcune fasce orarie, particolarmente nelle zone alte delle rimesse</i>	In caso di lavori, forniture e servizi in zone interessate da inquinamento dovuto ai gas di scarico degli autobus è necessario: concordare con il referente di MTM S.r.l. l'esecuzione dell'attività in orari opportuni; arieggiare i locali e accendere gli impianti di aspirazione (ove presenti) se necessario fornire al personale una maschera antigas con filtro ABEK1.
<i>Rumorosità elevata D.Lgs. 195/2006</i>	In alcune zone dello stabilimento possono essere presenti livelli di rumore elevato: – Officine e carrozzerie (Lex, 8h = 80,0 dBA – 85 dBA) Il personale dovrà essere dotato di tappi o archetti per la protezione dell'udito.
<i>Divieto di fumare e di consumare alcolici o sostanze stupefacenti</i>	È stabilito il divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche o assumere sostanze stupefacenti, all'interno dei luoghi di lavoro di MTM S.r.l.

4.1. Dispositivi di protezione individuali (DPI) da utilizzare

Il personale della ditta appaltatrice dovrà indossare i seguenti DPI:

Calzature antinfortunistici con puntale in acciaio e soletta antiscivolo e antiperforazione

Stivali antinfortunistici con puntale in acciaio e soletta antiscivolo e antiperforazione, nelle zone bagnate

Guanti da lavoro in pelle;

Tappi o archetti per la protezione dell'udito;

Occhiali o visiere paraschizzi;

Guanti impermeabili (se necessario in relazione alle attività da svolgere);

Indumenti impermeabili (se necessario in relazione alle attività da svolgere);

Elmetto (se necessario in relazione alle attività da svolgere);

Quanto altro necessario in relazione ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4.2. Misure in caso di incendio o altra emergenza

In caso di incendio o altra emergenza (es. fuga di gas, allagamento, ecc.) il personale delle ditte appaltatrici dovrà avvertire immediatamente il personale ed il responsabile della MTM S.r.l. e quindi, seguire le loro indicazioni e recarsi in luogo sicuro nel cortile esterno del Deposito.

Prima di abbandonare il luogo di lavoro, se non c'è pericolo immediato, il personale dovrà spegnere le macchine e le attrezzature elettriche, rimuovere materiali, cavi ecc. che possano ostacolare l'uscita dei lavoratori e gli interventi di emergenza.

Il punto di raccolta è collocato presso il cancello d'ingresso allo stabilimento.

Il punto di raccolta è collocato presso il parcheggio dipendenti.

4.4. Misure in caso infortunio o malore (primo soccorso)

In caso di infortunio o malore, anche lieve, il personale delle ditte appaltatrici dovrà avvertire immediatamente i responsabili della MTM S.r.l. o gli addetti al pronto soccorso aziendali, seguire le loro indicazioni per il primo soccorso e per l'eventuale richiesta di intervento dei servizi pubblici.



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

5) ULTERIORI RISCHI SPECIFICI O PARTICOLARI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERANNO I LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.

6) ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO FRA I DATORI DI LAVORO

Stante la completa autonomia nell'esecuzione dei lavori, forniture e servizi da parte dell'appaltatrice sarà compito delle parti comunicare qualsiasi informazione sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e salute e di intervenire per prevenire quei rischi dovuti alle interferenze fra il lavoro delle parti ed all'uso comune delle attrezzature.

Il committente si riserva, e l'appaltatrice riconosce, la facoltà di verificare, direttamente o attraverso persone od enti dalla stessa individuati ed incaricati, l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

7) INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SITUAZIONI PERICOLOSE DOVUTE ALL'ATTIVITÀ DELLA DITTA FORNITRICE

8) RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Avvisare prima dell'inizio lavori, forniture e servizi il referente MTM S.r.l.
Prima dell'inizio dei lavori, forniture e servizi e successivamente è necessario concordare le zone di parcheggio degli automezzi, zone di carico e scarico, ecc.
La zona di lavoro assegnata dovrà essere identificata e se necessario delimitata e segnalata con divieto di accesso ai dipendenti MTM S.r.l.. È fatto divieto al personale della ditta appaltatrice di spostarsi senza autorizzazione e senza essere accompagnato fuori dalle zone assegnate.
L'allacciamento all'impianto elettrico dovrà essere preventivamente concordato. Il percorso dei cavi eventualmente stesi fuori dalla zona di lavoro dovrà essere preventivamente concordato.
I lavori, forniture e servizi dovranno svolgersi con macchine e attrezzature proprie dell'appaltatore.
L'eventuale necessità di utilizzo di attrezzature o mezzi di trasporto della ditta MTM S.r.l. da parte dell'appaltatore (es. scale, utensili, prolunghe, mezzi di trasporto, ecc.) dovrà essere preventivamente concordato e regolato con documento scritto.



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

L'appaltatore dovrà avvertire in anticipo i responsabili della MTM S.r.l. prima di impiegare prodotti chimici pericolosi o di effettuare lavorazioni pericolose di saldatura, smerigliatura, ecc. che possano causare rischi di incendio o di esplosione.

9) COSTI PER ELIMINARE-RIDURRE L'INTERFERENZA AI SENSI D. LGS 81/2008 ART 26 C.3

Costi della sicurezza dei lavori, forniture e servizi con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto:

Descrizione:	Costo (Euro)	Note
Riunioni di cooperazione e coordinamento in fase di gara e consegna bus	100,00	
Riunioni di cooperazione e coordinamento per le attività post-vendita	100,00	
Formazione del personale per gara, consegna bus e attività post-vendita	100,00	
Costo totale	300,00	Costo della sicurezza per la fornitura dei 3 autobus

L'Impresa appaltatrice dichiara altresì di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dall'attività, sulle misure di prevenzione ivi poste in atto, sulle misure e sistemi di emergenza presenti, in accordo alla sezione VI del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.

Molfetta, li _____

MTM S.r.l. _____

Il Fornitore _____

Subfornitori _____



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

D.Lgs 81 -2008 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei

Mobilità e Trasporti Molfetta S.r.l. - Socio unico • Capitale Sociale € 50.000,00

c/o A.S.M. S.r.l. - Via Oleifici dell'Italia Meridionale (Z. Artig.le), Lotto "C" - 70056 Molfetta (Ba)

Tel. 080/3387574 • Fax 080/3387002 • C.F. e P. IVA 05728040725 • R.E.A. 436010 • R.E.N. P54814 - Naz.le

Web: www.mtmolfetta.it • E-mail: info@mtmmolfetta.it • PEC: mtmmolfetta@initpec.it



ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOBUS URBANI, CLASSE I, CAT. M3, A GASOLIO, EURO VI.

lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 50/2016, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.